



**de Heus- XCMG**  
Stougjesdijk 153 3271 KB  
Mijnsheerenland NL  
[info@heustractors.com](mailto:info@heustractors.com)  
+31 (0) 186 61 2333

## XCMG XE155-ECR

Standaard uitgevoerd met:

- Cummins B4.5 dieselmotor
- 90 kW (121 pk) vermogen
- Stage V
- Vloeistofkoeling met variabele snelheid ventilator
- Hydraulisch systeem met dubbele plunjerpompen, opbrengst van 2 × 123,5 l/min
- Hydraulische snelwissel
- Rupsen van 500 mm breed
- Geavanceerd zwenksysteem met een snelheid van 11,3 tpm

€ 0,00

### Specificaties

#### AFMETINGEN

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Bodemvrijheid              | 476 mm  |
| Breedte van cabine         | 2490 mm |
| Breedte van rupsen         | 500 mm  |
| Contragewicht vrije ruimte | 944 mm  |
| Hoogte tot bovenkant dak   | 3030 mm |
| Max. Graafdiepte           | 5535 mm |
| Max. Graafhoogte           | 8650 mm |
| Max. Graafradius           | 8295 mm |
| Max. Kiephoogte            | 6185 mm |
| Max. Verticale graafdiepte | 4697 mm |
| Min. Zwenkradius           | 2475 mm |
| Platform breedte           | 2476 mm |
| Spoorbreedte               | 1990 mm |
| Totale breedte             | 2490 mm |
| Totale lengte met bak      | 7924 mm |
| Wielbasis                  | 3839 mm |

## GEWICHT

|               |          |
|---------------|----------|
| Eigen gewicht | 16600 kg |
|---------------|----------|

## HYDRAULISCH SYSTEEM

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hoofddruk veiligheidsventiel | 33.4 bar    |
| Opbrengst hoofdpomp          | 123.5 l/min |
| Rij-systeemdruk              | 350 bar     |
| Stuurdruk                    | 40 bar      |
| Zwenk systeemdruk            | 255 bar     |

## MOTOR

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Aandrijving        | Diesel    |
| Brandstof          | Diesel    |
| Emissie reglement  | Stage V   |
| Koeling            | Vloeistof |
| Model              | Cummins   |
| Nominaal toerental | 2200 tpm  |

## OVERIG

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Dieseltank            | 200 L |
| Hydrotank             | 90 L  |
| Motor olie capaciteit | 11 L  |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                  |            |
|------------------|------------|
| Graafkracht arm  | 73.4 kN    |
| Ground pressure  | 41.5 kPa   |
| Max. Graafkracht | 106.9 Kn   |
| Rotatiesnelheid  | 11.3 r/min |

## Foto's



